



KRAJARKA GILZ Z MINI WRAP PNEUMATYCZNA [KGP]

Przeznaczeniem maszyny jest pneumatyczny rozkrój gilz z nawiniętymi mini wrapami (rozkrój gilzy – nie folii). Maszyna przystosowana do gilz o długości 500 mm, średnicy wewnętrznej 38 mm i 50 mm, grubości ścianki do 16 mm. Narzędziem tnącym są 4 noże krążkowe, ich rozstaw jest regulowany. Solidna konstrukcja z profili 50x50, specjalistyczne stopki niwelujące drgania, osłony elementów niebezpiecznych.

Rolą operatora jest manualny montaż gilzy oraz ustawienie noży. Aby rozpocząć cykl cięcia operator naciska w jednym czasie dwa przyciski na pulpicie sterującym.





Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Kontakt	Aleksandra Wielocha + 48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	12 miesięcy Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat, zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt: 2000 pln netto + dojazd)
Serwis pogwarancyjny	Tak
Instrukcja obsługi	W języku Polskim
Oznaczenie CE	Tak
Zasilanie	3x 400V
Pobór mocy	1,5kW
Ciśnienie powietrza	max 8 bar
Szerokość	700 mm
Długość	1000 mm
Wysokość	1100 mm
Waga	Do 100 kg
Montaż gilzy	Manualny
Napęd główny	Silnik trójfazowy
Narzędzia tnące	Nóż krążkowy wleczony
Ilość noży	4
Docisk noży	Pneumatyczny
Średnice	38 mm, 50 mm
Grubość ścianki gilzy	Do 10 mm
Długość zakładanej gilzy	500 mm
Rozstaw noży	Regulowany