

KRAJARKA GILZ RĘCZNA [KGR] Z SYSTEMEM KORBKI

Przeznaczeniem maszyny jest manualny rozkrój gilz papierowych o długości 1500 - 2500 mm, grubości ścianki do 16 mm. Zakres obsługiwanych średnic: 25 – 152,4 mm. W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice, istnieje możliwość zamówienia kolejnych (koszt ok: 50-200 pln netto). Solidna konstrukcja z profili 50x50, specjalistyczne stopki niwelujące drgania, osłony elementów niebezpiecznych. Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w falownik regulujący prędkość obrotową gilzy.

Rolą operatora jest manualny montaż gilzy, ustawienie noża oraz ogranicznika. Aby rozpocząć cykl cięcia operator opuszcza nóż, dociskając do gilzy. Po ucięciu gilzy unosi nóż, przesuwa gilzę za pomocą korbki do ogranicznika i ponawia cykl cięcia.

Pracę maszyny przedstawia film umieszczony pod adresem:

https://youtu.be/Cm4oApF_TcQ





Dane techniczne

Producent	ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków Wrocław, Polska
Kontakt	Aleksandra Wielocha +48 664 117 005 aleksandra@altanika.pl
Gwarancja	12 miesięcy Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat, zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt: 2000 pln netto + dojazd)
Serwis pogwarancyjny	Tak
Instrukcja obsługi	W języku Polskim
Oznaczenie CE	Tak
Deklaracja zgodności WE	Tak
Zasilanie	3x 400V
Pobór mocy	0,55kW
Szerokość	700 mm
Długość	1700 mm/2200/2700 mm
Wysokość	1400 mm
Waga	120 - 170 kg
Montaż gilzy	Manualny, z pomocą korbki
Napęd główny	Silnik trójfazowy
Narzędzie tnące	Nóż krążkowy wleczony
Zakres średnic	W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice z zakresu od 25mm do 152,4mm
Grubość ścianki	Do 16 mm
Długość zakładanej gilzy	1500 mm/2000 mm/2500 mm
Minimalna długość cięcia	10 mm
Dodatkowe opcje	
Regulacja prędkości obrotowej gilzy	Falownik